



Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## Gebrauchsinformation

# Cardio-Kreislauf-Longoral®

### Zusammensetzung

1 magensaftresistente überzogene Tablette enthält als arzneilich wirksame Bestandteile:

Magnesiumbis(hydrogen-DL-aspartat) 4 H<sub>2</sub>O 170,0 mg (= 0,943 mval Magnesium), Kaliumhydrogen-DL-aspartat 0,5 H<sub>2</sub>O 170,0 mg (= 0,943 mval Kalium), Trockenextrakt aus Weißdornblättern mit Blüten (4-7:1) 16,0 mg.

Auszugsmittel: Ethanol 40% (V/V).

Sonstige Bestandteile: Sucrose (Zucker), Magnesiumstearat (Ph.Eur.), Talkum, Povidon K25, Methacrylsäure-Methylmethacrylat-Copolymer (1:1), Methacrylsäure-Methylmethacrylat-Copolymer (1:2), Calciumcarbonat E 170, Carmellose-Natrium, Glucosesirup, Arabisches Gummi, Montanglycolwachs, Weißer Ton, Macrogolglycerolhydroxystearat, Maisstärke, Macrogol 6000, Rizinusöl, Hochdisperses Siliciumdioxid, Titandioxid (Farbstoff E 171).

### Darreichungsform und Inhalt

50 magensaftresistente überzogene Tabletten  
100 magensaftresistente überzogene Tabletten

### Stoff- oder Indikationsgruppe oder Wirkungsweise

Traditionelles Arzneimittel

### Pharmazeutische Unternehmer

Cassella-med  
Gereonsmühlengasse 1  
50670 Köln  
Telefon: 0221/12 01 57  
Telefax: 0221/1652-513  
E-Mail: cmed@cassella-med.de  
(Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Cassella-med.)

Artesan Pharma  
Wendlandstr. 1  
29439 Lüchow  
Telefon: 05841/939 0  
Telefax: 05841/939 200

### Hersteller

Artesan Pharma  
Wendlandstr. 1  
29439 Lüchow  
Telefon: 05841/939 0  
Telefax: 05841/939 200

### Anwendungsgebiete

Traditionell angewendet zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

### Gegenanzeigen

*Wann dürfen Sie Cardio-Kreislauf-Longoral® nicht einnehmen?*

Cardio-Kreislauf-Longoral® darf nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe oder der sonstigen Bestandteile. Bei schweren Nierenfunktionsstörungen und bei Störungen der Erregungsleitung im Herzen (AV-Block) sollte Cardio-Kreislauf-Longoral® nicht angewendet werden.

Dieses Arzneimittel ist wegen des Gehaltes an Sucrose (Zucker) und Glucosesirup ungeeignet für Patienten mit der selten vorkommenden erbten Fructose-Unverträglichkeit (hereditäre Fructose-Intoleranz), einer Glucose-Galactose-Malabsorption oder einem Saccharase-Isomaltase-Mangel.

### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Da keine ausreichenden Untersuchungen vorliegen, soll Cardio-Kreislauf-Longoral® bei Schwangeren, während der Stillzeit und bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Beim Auftreten von Krankheitszeichen, insbesondere bei Schmerzen in der Herzgend, Atemnot, Wasseransammlungen in den Beinen, sollte ein Arzt aufgesucht werden.



### **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln**

*Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Cardio-Kreislauf-Longoral®?*  
Im Falle einer zusätzlichen Eisentherapie ist darauf zu achten, dass bei gleichzeitiger Einnahme von Magnesium die Aufnahme von Eisen gestört sein kann. (In diesem Falle sollte ein Intervall von 2-3 Stunden zwischen der Einnahme von Cardio-Kreislauf-Longoral® und dem Eisenpräparat eingehalten werden.) Auch bei Einnahme von Tetracyclinen und Natriumfluorid ist eine Beeinträchtigung der Resorption bei gleichzeitiger Magnesiumgabe zu beachten.

### **Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung**

*Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Cardio-Kreislauf-Longoral® nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Cardio-Kreislauf-Longoral® sonst nicht richtig wirken kann.*

*Wie viel von Cardio-Kreislauf-Longoral® und wie oft sollten Sie Cardio-Kreislauf-Longoral® einnehmen?*

3 x täglich 1-2 überzogene Tabletten.

*Wie und wann sollten Sie Cardio-Kreislauf-Longoral® einnehmen?*

Cardio-Kreislauf-Longoral® überzogene Tabletten sind magensaftresistent (sie zerfallen erst im Darm). Aus diesem Grund sollten die überzogenen Tabletten möglichst vor den Mahlzeiten unzerkaut mit Flüssigkeit eingenommen werden.

*Wie lange sollten Sie Cardio-Kreislauf-Longoral® einnehmen?*

Die Anwendungsdauer ist prinzipiell nicht begrenzt, beachten Sie jedoch die Angaben unter "Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise".

### **Anwendungsfehler und Überdosierung**

*Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig Cardio-Kreislauf-Longoral® eingenommen oder eine Anwendung vergessen haben?*

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis, sondern setzen Sie die Einnahme fort, wie vom Arzt verordnet, oder wie in der Dosierungsanleitung beschrieben.

### **Nebenwirkungen**

*Welche Nebenwirkungen können bei der Einnahme von Cardio-Kreislauf-Longoral® auftreten?*

In Einzelfällen kann Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe auftreten. In diesem Fall sollte das Präparat nicht mehr angewendet werden.

*Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.*

### **Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels**

Das Verfallsdatum dieser Packung ist der Faltschachtel und dem Blisterstreifen aufgedruckt/aufgeprägt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

*Wann ist Cardio-Kreislauf-Longoral® auch vor Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr anwendbar?*

Bei Rissen in der Decke der überzogenen Tabletten oder bei größeren braunen Verfärbungen sollte Cardio-Kreislauf-Longoral® nicht mehr angewendet werden.

*Wie ist Cardio-Kreislauf-Longoral® aufzubewahren?*

In der Originalpackung nicht über 25 °C aufbewahren!

### **Stand der Information**

Januar 2005

**Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!**

Zul.-Nr.: 6214994.00.00

Druck-Nr.: 150105A

