



Cefamadar®

Homöopathisch

Wirkstoff

Natürlicher Wirkstoff aus der Wurzelrinde von Madar (Calotropis gigantea): baumartiger Strauch, verbreitet in Indien und Südostasien.

Herstellungsverfahren

Nach den Vorschriften des homöopathischen Arzneibuches (HAB).

Wirkprinzip

Herabsetzung der Esslust, möglicher Angriffspunkt am Sättigungs- bzw. Hungerzentrum des Zwischenhirns.

Nicht vergessen

Kalorienbewusste Ernährung, Flüssigkeits- und Vitaminzufuhr, Bewegung.

Cefamadar®

Unterstützt - schonend und auf natürliche Weise - die

Gewichtsabnahme, ohne Gewöhnungspotenzial, auch bei Langzeitanwendung.

Sowohl für Kinder, Jugendliche und Erwachsene wie auch für Diabetiker geeignet. Die mit einer Tagesdosis (3 x 1 Tablette) eingenommene Menge entspricht 0,06 Weißproteineinheiten.

Sinnvoll ist die Einnahme kurz (ca. 15 Minuten) vor den Mahlzeiten. Bei (abendlichen) Heißhunger-Attacken 2 Tabletten gleichzeitig im Mund zergehen lassen.

Gebrauchsinformation umseitig!

Der Dialog mit Ihnen ist uns wichtig!

Ja, bitte senden Sie mir kostenloses Informationsmaterial*

Name

Vorname

Straße/Postfach

PLZ/Ort

*Datenschutz: Mit Ihrer Anforderung geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihre Daten bei der Fa. Cefak KG gespeichert werden. Die Daten werden nicht an Dritte weiter gegeben.



Faxen, mailen, anrufen oder senden an:
Cefak KG - Verbraucherservice

Postfach 1360 · 87403 Kempten
Telefon: 08 31 / 5 74 01 - 0 · Fax: 08 31 / 5 74 01 - 50
e-mail: cefak@cefak.com · Internet: www.cefak.com





Gebrauchsinformation

Cefamadar®

Wirkstoff: Madar D4

Tabletten zum Einnehmen

Homöopathisches Arzneimittel

Zusammensetzung: 1 Tablette enth.:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

Madar (HAB 34) trit. D4 (HAB, Vorschrift 4a) 250 mg

Sonstige Bestandteile:

Lactose, Magnesiumstearat

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Fettleibigkeit.

Hinweis: Eine krankheitsbedingte Ursache der Fettsucht ist vor der Einnahme des Arzneimittels abzuklären.

Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei Säuglingen.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis:

In der Homöopathie ist bekannt, dass die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise

und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden kann. Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Warnhinweise: Keine bekannt.

Dosierungsanleitung:

Soweit nicht anders verordnet, 1 - 3-mal täglich 1 Tablette einnehmen. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte der Erwachsenendosis, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenendosis.

Art und Dauer der Anwendung:

Cefamadar® Tabletten können gekaut oder mit etwas Flüssigkeit geschluckt werden.

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Arzneimittel soll nach Ablauf des auf Durchdrückpackung und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Stand der Information: Januar 2005

Packungsgrößen: 100 St., 200 St., 500 St.

Cefak KG · Postfach 1360 · D-87403 Kempten

